

REPREZENTAČNÍ MANUÁL PRO POUŽITÍ LOGA AUTOKLUBU ČR



OBSAH

OBSAH2
LOGO AUTOKLUBU ČR4
STÁTNÍ VLAJKA ČR.....	.5
MOTOCROSS, ENDURO, SUPERMOTO.....	.7
SILNIČNÍ MOTOCYKLY8
SIDECARCROSS9
PLOCHÁ DRÁHA.....	.11
TRIAL12
QUAD13
KARTING.....	.15
RALLY, RALLYCROSS, AUTOCROSS, ZAV, ZAO - AUTOMOBIL17
AUTOCROSS - BUGGY.....	.21
ZAO, ZAV - PROTOTYP.....	.23
ZAO, ZAV - FORMULE.....	.25
ZAO - TRUCK27
CROSS COUNTRY - AUTO29
CROSS COUNTRY - KAMION31
HELMA.....	.33
KOMBINEZA.....	.35
DRES.....	.36
KONTAKTNÍ INFORMACE.....	.37



LOGO AUTOKLUBU ČR



1

GRAFICKÁ DEFINICE ZNAČKY

Oficiální logotyp (dále jen značka) Autoklubu České republiky vychází z historické podoby znaku ACRČ, bílý, zlatě lemovaný český lev v červeném, modře a bíle lemovaném kruhu, uvnitř zlatého ozubeného kola s nápisem AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY. Dole je vložen trojúhelník se zlatými písmeny ACČR, který překrývá ozubené kolo a zasahuje do červeného kruhu. Tato značka je registrovaná ochranná známka Autoklubu České republiky a je tedy zákonem chráněna proti neoprávněnému použití. Pro získání kompletního logomanuálu načti QR kód na konci této dvostrany.

Volba barevného provedení závisí na technologických možnostech. Všude, kde je to možné, se preferuje barevné provedení.

Logo 1: základní logo Autoklubu ČR

Velikost A:

Velikost B:

průměr 7,9 cm*


průměr 14,9 cm*

* Uvedené rozměry log jsou minimální povinné.

LOGO AUTOKLUBU ČR

OCHRANNÁ ZÓNA

Ochranná zóna značky je prostor, do kterého se nesmí umisťovat jiné grafické prvky, aby nebyla narušena estetická hodnota značky (vyznačen přerušovanou čarou). Ochranná zóna chrání integritu značky a napomáhá jejímu zvýraznění.



DEFINICE MATERIÁLU LOGA

Logo lze na pozici umístit formou samolepek, nášivek, potisku a certifikovanou metodou paintbrush. Pro kombinézu lze použít výhradně metodu nášivky nebo potisku. Pro dres lze použít výhradně metodu potisku. Na helmu lze požadované logo umístit výhradně certifikovanou metodou paintbrush.

DEFINICE BAREV

Při práci s barevností je třeba respektovat přesný odstín.

Barvy jsou definovány v různých barevných systémech:

- systémy CMYK a Pantone se používají při tisku
- systémy RGB a hexadecimální zápis (#) se používají při užití na obrazovce počítače.

Výběr barev pro ostatní barevné prostory (RAL, fólie, atd.) se vždy řídí dle definované barvy PANTONE.



CMYK 30/40/80/0	CMYK 100/52/0/0	CMYK 0/96/100/0	CMYK 20/15/11/40	CMYK 0/0/0/100
PANTONE 871 C	PANTONE 2935 C	PANTONE 485 C	PANTONE Cool Gray 7 C	PANTONE process black
RGB 179/138/0	RGB 0/91/187	RGB 213/43/30	RGB 154/155/156	RGB 30/30/30
WEB #C09947	WEB #005ABA	WEB #D42A1D	WEB #9A9B9C	WEB #1D1D1D

KOMPLETNÍ LOGOMANUÁL

Pro získání kompletního logomanuálu značky Autoklubu České republiky načti QR kód:



STÁTNÍ VLAJKA ČESKÉ REPUBLIKY

2



Logo 2: Státní vlajka České republiky pro umístění na levé i pravé straně



Velikost C: 9 cm x 6 cm*

Velikost D: 15 cm x 9 cm*

Velikost E: 25 cm x 15 cm*

* Uvedené rozměry log jsou minimální povinné.

STÁTNÍ VLAJKA ČESKÉ REPUBLIKY



PARAMETRY VLAJKY

Skládá se z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerdový modrý klín do poloviny délky vlajky.

Poměr šířky vlajky k její délce je 2:3.

DEFINICE BAREV

Barvy státních symbolů ČR jsou stanoveny zákonem č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, ve znění zákona č. 154/1998 Sb. (dále jen „zákon o státních symbolech“). V citovaném zákoně jsou barvy uvedeny pouze v obecné rovině (stříbrná, zlatá, červená, bílá, modrá, červená, černá). Zákon, ani žádný prováděcí právní předpis, blíže nespecifikuje barevnost české státní symboliky, např. přes barevný systém CMYK nebo PANTONE.

Pro rámcovou orientaci při barevném tisku státních znaků ČR na papír uvádíme, že Tiskárna Ministerstva vnitra pro tisk státních znaků ČR ve Sbírce zákonů používá níže uvedené barvy v barevné škále CMYK.

Barvy jsou definovány v různých barevných systémech:

- systémy CMYK a Pantone se používají při tisku
- systémy RGB a hexadecimální zápis (#) se používají při užití na obrazovce počítače.

Výběr barev pro ostatní barevné prostory (RAL, fólie, atd.) se vždy řídí dle definované bary PANTONE.



CMYK
100/100/100

PANTONE
072 CV

RGB
255/255/255

WEB
#FFFFFF

CMYK
99/64/9/0

PANTONE
187 CV

RGB
3/92/232

WEB
#045C9E


CMYK
0/100/100/0

PANTONE
187 CV

RGB
255/0/0


WEB
#E31E24

MOTOCROSS, ENDURO, SUPERMOTO




-
- pozice 1: Umístění loga na obě strany kapoty motocyklu
 - pozice 2: Umístění loga na přední blatník motocyklu
 - pozice 3: Umístění loga na zadní blatník motocyklu

SILNIČNÍ ZÁVODY MOTOCYKLŮ




-
- pozice 1: Umístění loga na obě strany nádrže motocyku
 - pozice 2: Umístění loga do okolí čelního štítku motocyku
 - pozice 3: Umístění loga na oba boky motocyku
 - pozice 4: Umístění loga na boční část předního blatníku
 - pozice 5: Umístění loga na horní část předního blatníku

SIDECARCROSS



-
- pozice 1: Umístění loga na obě strany kapoty motocyklu
 - pozice 2: Umístění loga na přední blatník motocyklu
 - pozice 3: Umístění loga na zadní blatník motocyklu


SIDECARCROSS



pozice 4: Umístění loga na zadní blatník sajdkáry

pozice 5: Umístění loga na přední tabuli vozíku sajdkáry

PLOCHÁ DRÁHA



-
- pozice 1: Umístění loga na oba boky v oblasti zadního kola motocyklu
 - pozice 2: Umístění loga na oba boky pod sedlo motocyklu
 - pozice 3: Umístění loga na oba boky do oblasti nádrže motocyklu


TRIAL



pozice 1: Umístění loga na oba boky motocyklu

pozice 2: Umístění loga na přední blatník motocyklu


QUAD



pozice 1: Umístění loga na oba blatníky zadních kol čtyřkolky

pozice 2: Umístění loga na oba boky čtyřkolky

QUAD




pozice 3: Umístění loga na obě zrcátka čtyřkolky

pozice 4: Umístění loga na oba blatníky předních kol čtyřkolky


pozice 5: Umístění loga na přední štít čtyřkolky

KARTING



pozice 1: Umístění loga na oba boky motokáry

KARTING



pozice 2: Umístění loga na nárazník před obě přední kola motokáry
pozice 3: Umístění loga na nárazník pod startovní číslo motokáry

RALLY, RALLYCROSS, AUTOCROSS, ZAV, ZAO - AUTOMOBIL



-
- pozice 1: Umístění loga na oba přední blatníky vozu
 - pozice 2: Umístění loga na nárazník pod obě přední světla vozu
 - pozice 3: Umístění loga na kapotu vozu
 - pozice 4: Umístění loga na obě zrcátka vozu

RALLY, RALLYCROSS, AUTOCROSS, ZAV, ZAO - AUTOMOBIL




pozice 5: Umístění loga na oba zadní blatníky vozu

pozice 6: Umístění loga na zadní dveře vozu

pozice 7: Umístění loga na nárazník pod obě zadní světla vozu

RALLY, RALLYCROSS, AUTOCROSS, ZAV, ZAO - AUTOMOBIL



pozice 8: Umístění loga pod obě zrcátka vozu


pozice 9: Umístění loga na zadní křídlo vozu

pozice 10: Umístění loga na zadní sloupek vozu

pozice 11: Umístění loga na oboje zadní boční dveře vozu

pozice 12: Umístění loga na oboje přední boční dveře vozu


RALLY, RALLYCROSS, AUTOCROSS, ZAV, ZAO - AUTOMOBIL



pozice 13: Umístění loga na střechu vozu

pozice 14: Umístění loga na větrací kapličku vozu

AUTOCROSS - BUGGY



pozice 1: Umístění loga na zadní kryt motoru buggy


pozice 2: Umístění loga pod startovní číslo na obě strany buggy

pozice 3: Umístění loga mezi přední a zadní kolo na obě strany buggy

pozice 4: Umístění loga pod zpětné zrcátko na obě strany buggy

pozice 5: Umístění loga na boční část přídeř na obě strany buggy

AUTOCROSS - BUGGY




pozice 6: Umístění loga na střechu buggy

pozice 7: Umístění loga pod čelní pletivo buggy


pozice 8: Umístění loga na příd' buggy

ZAO, ZAV - PROTOTYP




-
- pozice 1: Umístění loga na oba boky za zadní kolo vozidla
 - pozice 2: Umístění loga na oba boky před zadní kolo vozidla
 - pozice 3: Umístění loga na obě strany kapličky sání vzduchu vozidla
 - pozice 4: Umístění loga na oba boky pod hlavou pilota vozidla
 - pozice 5: Umístění loga na oba boky za přední kolo vozidla

ZAO, ZAV - PROTOTYP




-
- pozice 6: Umístění logo na oba přední blatníky vozidla
 - pozice 7: Umístění logo před obě přední kola vozidla
 - pozice 8: Umístění logo na příd' vozidla

ZAO, ZAV - FORMULE



-
- pozice 1: Umístění loga na oba boky zadního křídla formule
 - pozice 2: Umístění loga na obě strany krytu sání vzduchu formule
 - pozice 3: Umístění loga na oba boky mezi přední a zadní kola formule
 - pozice 4: Umístění loga na oba boky přídě formule
 - pozice 5: Umístění loga na oba boky předního přítlačného křídla formule

ZAO, ZAV - FORMULE




pozice 6: Umístění loga na vrchní část přídě formule

pozice 7: Umístění loga na vrchní část zadního křídla formule

pozice 8: Umístění loga na obě vrchní části boků formule

ZAO - TRUCK




pozice 1: Umístění loga na oboje dveře trucku

pozice 2: Umístění loga na oba boční spoilery trucku

pozice 3: Umístění loga na obě boční strany nárazníku trucku

pozice 4: Umístění loga na obě bočnice mezi přední a zadní kola trucku

ZAO - TRUCK




pozice 5: Umístění loga nad čelní okno trucku

pozice 6: Umístění loga na obě strany pod čelní okno trucku

pozice 7: Umístění loga před obě přední kola na nárazník trucku

CROSS COUNTRY - AUTO




pozice 1: Umístění loga na oboje přední dveře vozu

pozice 2: Umístění loga na bok kabiny vozu

pozice 3: Umístění loga na bok nákladového prostoru vozu

CROSS COUNTRY - AUTO




pozice 4: Umístění loga na nárazník pod obě přední světla vozu

pozice 5: Umístění loga na kapotu vozu

pozice 6: Umístění loga na obě zrcátka vozu

pozice 7: Umístění loga na střechu vozu

CROSS COUNTRY - KAMION




pozice 1: Umístění loga na boční strany kapoty kamionu

pozice 2: Umístění loga na oboje dveře kamionu

pozice 3: Umístění loga na obě boční strany kabiny kamionu


pozice 4: Umístění loga na obě boční strany korby kamionu

CROSS COUNTRY - KAMION




-
- pozice 5: Umístění loga nad oboje přední světla kamionu
 - pozice 6: Umístění loga na kapotu kamionu
 - pozice 7: Umístění loga nad čelní okno kamionu

HELMA





-
- pozice 1: Umístění loga na horní část helmy
 - pozice 2: Umístění loga zpředu pod hledí helmy
 - pozice 3: Umístění loga z boku helmy

HELMA




pozice 4: Umístění loga pod boční část hledí helmy

KOMBINÉZA



-
- pozice 1: Umístění loga na oba rukávy kombinézy
 - pozice 2: Umístění loga do oblasti srdce na přední část kombinézy
 - pozice 3: Umístění loga na obě nohavice kombinézy
 - pozice 4: Umístění loga do oblasti zad na zadní část kombinézy

DRES



pozice 1: Umístění loga na oba rukávy dresu

pozice 2: Umístění loga do oblasti srdce na přední část dresu



AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY

KONTAKTY

Autoklub České republiky
Opletalova 29
Praha 1, 110 00
Česká republika

Jakub Schimmer
Manažer reprezentace
Mobil: +420 721 177 110
E-mail: schimmer@autoklub.cz



www.autoklub.cz